

Heklet prematurjakke

Denne jakken ble opprinnelig laget til prosjektet *Fra Vesla*:

<https://www.facebook.com/fraVesla>

Det er lov å bruke jakken til hva du måtte ønske da denne type jakke finnes i mange former, og er en tradisjonell måte å lage en heklet jakke på.

Vennligst ikke kopier eller bruk denne oppskriften uten å vise til bloggen min:

<http://www.dilldalldesign.com>



2015©Hildegunn Marcussen

Heklet prematurjakke

Denne jakken er svært enkel å lage, og kan lett tilpasses større størrelser ved å hekle flere runder enn oppgitt her. Utgangspunktet er to sekskantete bestemorsruter.

Trinn 1

- Start: 4 lm til en ring
- rd 1: 3 lm, 2 st i ringen, 2 lm 3 st i ringen, 3 st i ringen, 2 lm 3st i ringen, 2 st i ringen, 2 lm 3 st i ringen, 2 lm festes i 3. lm i starten.
- rd 2: 4 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1), 2 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1), 1 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1), 2 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1)... fortsett slik til du er rundt ringen, siste rapport er 2 st og fest i 3. lm i rd 2.
- rd 3: 3 lm, 2 st (i 1 lm fra rd 2), 1 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1), 1 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1), 2 lm, 3 st (i 2 lm fra rd 1)... fortsett slik til du er rundt ringen og fest siste lm i 3. lm i rd 2.
- Rd 4-7: Som rd 2 og rd 3, avslutt og fest trådene.

(Dette skal bli en ruglete, sekskantet bestemorsrute som lett kan brettes i en L-form.



Trinn 2

- Gjenta trinn 1.

Trinn 3

- Hekle en rad ekstra på en kortsida. Dette skal bli armen.
- Hekle to rader ekstra på tre kortsider. (Åpning forran, bunn nede og rygg.)
- Gjenta på den andre sekskanten.



Trinn 4

- Sy sammen sekskantene i ryggen.
- Sy sammen armene. (Det skal være ca 6 «hull»/4 rapporter» åpne til hals.)



Trinn 5

- Hekle en ekstra rad nede på jakken.



Trinn 6

- Nå er jakkens base ferdig, og du «pynter» den med jakkeslag, krage og knappestolpe etter egen lyst.
- Dette er hva jeg gjorde:
 - En runde med fm rundt det hele.
 - *Knappestolper og nedre kant:* Tell deretter 2-3 rapporter ned fra halsslinningen og hekle fire runder fm rundt til neste halsslinning (krage). Ikke glem å lage knapphull på den ene siden.
 - *Krage:* En runde med fm rundt halsslinning/krage i en kontrastfarge.
 - *Armer:* fem runder med fm.



Trinn 7

- Fest alle tråder og sy i knapper.



Foto: Hildegunn Marcussen

2015© Hildegunn Marcussen